GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE

nach DIN EN 13126-3
(Stand: Januar 2025)

KEINBRUCH
Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de
ICH LEBE SICHER! TAG UND NACHT!
Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:
Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:
Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:
www.k-einbruch.de/herstellersuche/

Wir wollen, dass Sie sicher leben. Ihre Polizei
Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Wichtiger Bestandteil von geprüften einbruchhemmenden Fenstern nach DIN EN 1627 aber auch von einbruchhemmenden Nachrüst-Fensterbeschlägen sind *abschließbare Fenstergriffe*. Sie blockieren die einbruchhemmenden Fensterbeschläge sicher in der „Geschlossen-Stellung".

Abschließbare Fenstergriffe erfüllen ihren Zweck nur im verschlossenen Zustand. Vorteilhaft sind gleichschließende Griffe (mit gleichem Schlüssel) für alle relevanten Fenster. Der Schlüssel sollte stets abgezogen und sicher verwahrt werden.

Achtung:
Viele Fenster verfügen über eine einfache Beschlagtechnik, die leicht aufgehebelt werden kann. Die bloße Nachrüstung eines solchen Standardfensters mit einem abschließbaren Fenstergriff verhindert das Hebeln, die am häufigsten angewandte Einbruchsmethode, nicht. Daher ist es empfehlenswert, die Nachrüstung eines abschließbaren Fenstergriffs in Kombination mit einbruchhemmenden Fensterbeschlägen nach DIN 18104-2 vorzunehmen.

Empfehlenswert sind geprüfte und zertifizierte abschließbare Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3 bzw. DIN 18267. Diese sollten in ihrer Schutzwirkung der Klassifizierung mindestens 2/3 entsprechen.

Häufig werden einbruchhemmende Fenster / nachgerüstete Fenster bereits bei der Montage mit den Griffen nach Normvorgabe ausgestattet.

Übersicht Schutzwirkung:

Klasse	Beschreibung
2/3	100 Nm*
3/3	200 Nm*

*Beständigkeit gegen Abdrehen / Entfernen mit mind. 100 Schließvarianten

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)
Bei einbruchhemmenden Nachrüstprodukten, die einer laufenden Fremdüberwachung (Zertifizierung) mit regelmäßigen Kontrollprüfungen unterliegen, ist eine gleichbleibende Qualität gewährleistet. Erkennbar sind diese an den unten dargestellten Zeichen auf der Verpackung:

DIN-CERTCO - Gesellschaft für Konformitätsbewertung GmbH*) Berlin

ift Rosenheim GmbH, Zertifizierungsstelle*) Rosenheim

PIV CERT Zertifizierungsstelle *), Velbert

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Firma			Produktbezeichnung	Beschreibung / vollständiger Klassifizierungsschlüssel
Schutzwirkung 2/3 - „100 Nm-Griff“				
Häfele SE & Co.KG Adolf-Häfele-Straße 1 72202 Nagold	Tel.:	07452 / 95 - 0 info@haefele.de www.haefele.de	Startec Fenstergriff PWH4/ PWH 4103-2	Fenstergriff für einbruchhemmende Fenster H3/180-0-3-0-**2/3**-C1-2 H3/180-0-4-0-**2/3** -C1-1
HERMAT Metallwaren B. Porst GmbH Frohnbergstraße 23 92256 Hahnbach	Tel.: Fax:	0 96 64 / 91 35 - 0 0 96 64 / 91 35 - 50 anfrage@hermat.de www.hermat.de	DKI DKI-C	Fenstergriff für einbruchhemmende Fenster H3/180-0-3-0-**2/3**-C1-2 H3/180-0-4-0-**2/3**-C1-1
MEGA GOSSAU AG Langfeldstraße 6 CH-9201Gossau	Tel.: Fax:	+41 (0)71 388 91 11 +41 (0)71 388 91 91 info@mega.swiss www.mega.swiss	03-32250-41410 03-32235-41410 03-32230-41410 03-32100-41410	Fenstergriff abschließbar 2 5/180 / 0 1 3 **2/3** 3/C1/
Süd-Metall Beschläge GmbH Sägewerkstraße 5 83404 Ainring	Tel.: Fax:	08654 / 467 550 08654 / 3672 info@suedmetall.com www.suedmetall.com	Ronny, Paula, Madrid Ronny V	Fenstergriff für einbruchhemmende Fenster H3/180-0-3-0-**2/3**-C1-2 H3/180-0-4-0-**2/3**-C1-1
VBH Holding GmbH Siemensstraße 38 70825 Korntal-Münchingen	Tel.: Fax:	0 71 50 / 15-0 info@vbh.de www.vbh.de	FG60.SG100.ER FG61.SG100.ER FG65.SG100.ER FG61D.SG100.E FG81.SG100.ER	Fenstergriff für einbruchhemmende Fenster H3/180-0-3-0-**2/3**-C1-2 H3/180-0-4-0-**2/3**-C1-1

Firma			Produktbezeichnung	Beschreibung / vollständiger Klassifizierungsschlüssel
Schutzwirkung 3/3 - „200 Nm-Griff“				
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: Fax:	0 23 35 / 634-0 0 23 35 / 634-300 mobile@abus.de www.abus.de	FG 300 / FG 300 A FG 400 FG 500 HZ	Rast- und verschließbarer Fenstergriff 2 3/180 - 0 1 2 **3/3** 3/C1 – 2 3/180 - 0 1 2 **3/3** 3/C1 – H3/180-0-2-0-3-3 - C1-2
Franz Schneider Brakel GmbH & Co. KG Nieheimer Straße 38 33034 Brakel	Tel.: Fax:	05272 / 60 8-0 05272 / 608-300 info@fsb.de www.fsb.de	0 34 1076 070 0 34 1076 080 0 34 1076 170 0 341076 180	Fenstergriff abschließbar H3/180-0-0/3*-0-**3/3**-C1-2 *Oberfläche Bronze, Klasse 0