# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE TÜREN / TORE

nach DIN EN 1627 bzw. DIN V ENV 1627 / DIN/TS 18194

(Stand: März 2025)



#### Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513 - Prävention, Maillingerstr. 15, 80636 München.

#### Herausgeber

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

#### Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.k-einbruch.de/herstellersuche/



Kompetent. Kostenios. Neutral.

Bei Neu- und Umbauten erhält man durch den Einbau geprüfter einbruchhemmender Türen nach DIN EN 1627 mindestens der Widerstandsklasse RC 2 (RC = Resistance Class) einen guten Einbruchschutz. Diese Türen werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion (Türblatt, Zarge, Schloss und Beschlag) keinen Schwachpunkt gibt. Es handelt sich damit um ein Türelement "aus einem Guss".

#### Widerstandsklassen

Einbruchhemmende Türen werden in sechs Widerstandsklassen (RC 1 – RC 6) eingeteilt, wobei RC 6 für die höchste Widerstandsklasse steht.

## Uneingeschränkt empfehlenswert sind Türen ab der Widerstandsklasse RC 2.

Gleichwertig sind Türen, die nach der früheren, bis September 2011 gültigen Vornorm, der DIN V ENV 1627 geprüft wurden. Die Zuordnung der einzelnen Widerstandsklassen ist mit nachfolgender Tabelle annähernd möglich.

Tore wurden noch bis vor kurzem nach der "alten" DIN V ENV 1627 geprüft, da eine aktuelle Prüfnorm fehlte. Die DIN/TS 18194 für einbruchhemmende Tore wurde im Juli 2020 veröffentlicht.

### Vergleichstabelle:

<b>DIN EN 1627</b>	"alte" DIN V ENV 1627	"neue" DIN/TS 18194 für Tore	ng
RC 2	WK 2	RC 2	م ي
RC 3	WK 3	RC 3	hem gen
RC 4	WK 4	RC 4	chi leic
RC 5	WK 5	RC 5	] Table
RC 6	WK 6	RC 6	▼ 🛅

= im privaten Bereich üblicherweise ausreichend

Die **Widerstandsklasse RC 2 N** weist im Vergleich zu RC 2 eine geringere Einbruchhemmung auf. Nach Norm wird (bei verglasten Türen) auf die Sicherheitsverglasung verzichtet. Zudem kann hier eine einfachere Schutzrosette statt des empfehlenswerten Schutzbeschlages zum Schutz des Schließzylinders eingesetzt werden.

Ob die Klasse RC 2 N im Einzelfall eingesetzt werden kann, sollte in der Beratung durch die örtliche (kriminal-)polizeiliche Beratungsstelle geklärt werden.

# **Fachgerechter Einbau und Montage**

Einbruchhemmende Türen / Tore können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie nach der Anleitung des Herstellers fachgerecht eingebaut werden. Der Einbau und die Montage haben wesentlichen Einfluss auf das Gesamtsystem "einbruchhemmende Tür / einbruchhemmendes Tor". In jedem Fall sollte die Aushändigung einer **Montagebescheinigung** fester Bestandteil eines fachgerechten Einbaus sein. Der jeweilige Montagebetrieb trägt dafür die Verantwortung.

Die meisten Hersteller vertreiben ihre Produkte bundesweit und arbeiten hierbei u.a. mit örtlichen Montagepartnern zusammen. Informationen über diese Partner können über die Hersteller telefonisch oder über die angegebenen Internetadressen bezogen werden.

# Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)


Um sicherzustellen, dass die produzierten Türen auch wirklich gleichbleibend der Qualität der geprüften Mustertür entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO - Gesellschaft für Konformitätsbewertung GmbH \*) Berlin



**European Certification Body** (ECB) GmbH \*) Frankfurt/Main



Gruppe Bau Dornbirn Dornbirn (AT)



ift Rosenheim GmbH Zertifizierungsstelle \*) Rosenheim



Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung \*) Linz (AT)



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen \*) Dortmund



Österreichische Gesellschaft für Holzforschung \*) Wien (AT)



PfB GmbH & Co Prüfzentrum für Bauelemente KG, Zertifizierungsstelle \*) Stephanskirchen b. Rosenheim



**PIV CERT** Zertifizierungsstelle \*) Velbert



VdS Schadenverhütung -Zertifizierungsstelle \*)

\*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)

Türen

ADLO Security Doors s.r.o
Farska 1300/15
SK-949 01 Nitra

■ www.adlo-sicherheitstueren.de
★ +421 911 401 542

RC 3, RC 4

al bohn Fenster Systeme GmbH
In der Au 14 - 16
74889 Sinsheim

Kunststoff / Alu
Tür einflügelig, zweiflügelig, einwärts /
auswärts öffnend, mit oder ohne festem
Seitenteil, Objekttür

RC 2 N, RC 2, RC 3

alu-one Metallbaupartner GmbH

Heroalstraße 1

A-4870 Vöcklamarkt

Kunststoff / Alu

Haustür ein- und zweiflügelig, ein- und auswärts öffnend, Haustür wahlweise mit fest verglastem Seitenteil und Oberlicht, ein/auswärts öffnend, dreh

RC 2 N, RC 2, RC 3

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
ANNEN GmbH + Co.KG Sternfelder Straße 1 54317 Farschweiler	Holz	Haustür ein- u. zweiflügelig, auswärts öffnend, mit fest verglastem Seitenteil und Oberlicht, nach außen öffnend, Objekttür, optional Panikfunktion
ANNEN plus S.A.  Route de Schorenshof L-6850 Manternach	Holz	Haustür ein- u. zweiflügelig, auswärts öffnend, mit fest verglastem Seitenteil und Oberlicht, nach außen öffnend, Objekttür, optional Panikfunktion
RC 3, RC 4		
ARON® HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76789 Bornheim	Kunststoff / Glasfaser / Stahl / Aluminium/ Holz	einflügelige Haustür, Nebeneingangstür, Wohnungseingangstür einfl.
BAYERWALD Fenster Haustüren GmbH & Co.KG Gewerbepark 7 94154 Neukirchen vorm Wald  www.bayerwald.com	Aluminium	Haustür einflügelig, nach innen öffnend, wahlweise mit Seitenteilen und Oberlichtern, verschiedene Montagearten
<b>☎</b> 08504/4000		
RC 2 N, RC 2, RC 3		
BE Bauelemente GmbH Industriestraße 21-31 33818 Leopoldshöhe	Kunststoff, Aluminium	Haustür ein- und zweiflügelig, einwärts / auswärts öffnend, wahlweise mit Seitenteil und / oder Oberlicht
RC 2 N, RC 2		



Biffar GmbH & Co.KG In den Seewiesen 67480 Edenkoben 67480 Ed	Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
□ www.biffar.de	In den Seewiesen	Holz, Holz/Alu	zweiflügelig, Flügel Aluminium / Holz u.
BIROSAFE Ltd. Goce Delchev Straße 121 MK-2400 Strumica  MKunststoff  MK-2400 Strumica  MK-2400 Strumi			und Holzwerkstoffe, (auch Nachrüstzarge)
Goce Delchev Straße 121 MK-2400 Strumica  Stahlblech, Aluminium mit Beplankung aus Holz/Alu (RC 2) bzw. einfügelig, Aluminium mit Beplankung aus Holz/Alu (RC 2) bzw. einfügelig, Aluminium mit Glaseinsatz einoder auswärts öffnend (RC 3, RC 4)  RC 2, RC 3, RC 4  Blaurock GmbH Am Fronhof 10 97616 Salz  Www.blaurock.de  Www.blaurock.de  RC 2 N, RC 2  Buchele GmbH Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fills  Stahl /Alu  Drehtür einft. / zweift., (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter), einft. Stahl-Schiebetür  www.buchele.de 707163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de 702962/984-0	RC 2 N, RC 2, RC 3		
© 00389(0)34 330 290  RC 2, RC 3, RC 4  Blaurock GmbH  Am Fronhof 10 97616 Salz  www.blaurock.de  www.blaurock.de  RC 2 N, RC 2  Buchele GmbH  Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils  www.buchele.de  © 07163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG  Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de  © 02962/984-0	Goce Delchev Straße 121		mit Beplankung aus Holz/Alu (RC 2) bzw. einflügelig, Aluminium mit Glaseinsatz ein-
Blaurock GmbH Am Fronhof 10 97616 Salz  www.blaurock.de www.blaurock.de www.blaurock.de  Buchele GmbH Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils  www.buchele.de 07163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de 02962/984-0			oder auswärts öffnend ( RC 3, RC 4)
Am Fronhof 10 97616 Salz  Kunststoff Seitenteilen und/oder Oberlicht  Kunststoff Seitenteilen und/oder Oberlicht  Einflügelig nach innen öffnend, wahlweise mit Seitenteilen und/oder Oberlicht  RC 2 N, RC 2  Buchele GmbH Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils  www.buchele.de 07163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG Im Westfield 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de 02962/984-0	RC 2, RC 3, RC 4		
Am Fronhof 10 97616 Salz  Kunststoff Seitenteilen und/oder Oberlicht  Kunststoff Seitenteilen und/oder Oberlicht  Einflügelig nach innen öffnend, wahlweise mit Seitenteilen und/oder Oberlicht  RC 2 N, RC 2  Buchele GmbH Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils  www.buchele.de 07163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG Im Westfield 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de 02962/984-0			
RC 2 N, RC 2  Buchele GmbH Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils  www.buchele.de 707163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de 202962/984-0	Am Fronhof 10	Kunststoff	
Buchele GmbH Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils  www.buchele.de  77163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de  202962/984-0	_		
Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils  Stahl /Alu  Drehtür einfl. / zweifl., (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter), einfl. Stahl-Schiebetür  www.buchele.de  707163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk  GmbH & Co.KG  Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de  02962/984-0	RC 2 N, RC 2		
Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils  Stahl /Alu  Drehtür einfl. / zweifl., (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter), einfl. Stahl-Schiebetür  www.buchele.de  707163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk  GmbH & Co.KG  Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de  02962/984-0			
© 07163/1001-0  RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6  Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG  Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de © 02962/984-0	Industriestraße 3	Stahl /Alu	Glasausschnitt / Lüftungsgitter), einfl. Stahl-
Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  www.carls-aue.de			
GmbH & Co.KG  Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  Www.carls-aue.de  202962/984-0	RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6		
GmbH & Co.KG  Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen  Www.carls-aue.de  202962/984-0	Code Ave Forester and Bourlaneaute Work		
<b>☎</b> 02962/984-0	GmbH & Co.KG Im Westfeld 5	Kunststoff	Haustür einflügelig
RC 2 N, RC 2			
	RC 2 N, RC 2		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Crystal Sp. z o.o. ul. Chrobrego 30 PL 87-100 Torun	Aluminium, Aluminium/Stahl	Einflügelige Haustür, mit oder ohne Seitenteil
RC 2 N, RC 2, RC 3		
Daloc AB Box 43 SWE-54521 Töreboda	Stahl	Haustür, Wohnungseingangstür, Laubentür, Innen-außentüre, nach innen/außen öffnend
RC 3		
DIERRE S.p.A.  Str. Statale per Chieri 66 / 15 I-14019 Villanova d Asti (AT)	Stahl/Holz	Tür, Stahlblech mit Beplankung aus Holzwerkstoffen, mit mechanisch und elektromechanisch betätigten Schlössern ohne Panikfunktion
10 2, 10 0, 10 4		
<b>Drinkuth AG</b> Gülzer Straße 3 19258 Boizenburg	Kunststoff	Haustür einflügelig, mit Seitenteil
RC 2 N, RC 2, RC 3		
dtH Tiemann GmbH Osterfeld 40 32479 Hille	Kunststoff	Haustür einflügelig, nach innen öffnend, wahlweise mit festem Seitenteil
RC 2 N, RC 2		



EJ Deutschland GmbH Hellenwaldstraße 6 56154 Boppard  Stahl Stahl Stahl Schröders ESN-1 mit energielosem mechatronischem Schließsystem Zerberus  www.ejco.com  © 06742/8722-0  WK4, WK6  ela-mechanische sicherheitstechnik gmbh Trebbiner Straße 81 14547 Beelitz - Zauchwitz  www.ela-mech.de  © 03320/4/91-0  RC 2 / RC 3 / RC 4  EVERS Bauelemente Rothenburg/OL GmbH Friedenstraße 118 02929 Rothenburg 03820/4/91-0  RC 2 N, RC 2  ewitherm Holzbau GmbH Bahnhofstraße 54 27321 Thedinghausen  www.ewitherm.de  © 04832/9599-0  WK 2, WK 3  Fenstertechnik brand GmbH In der Silbergrube 5 98303 Treffurt  □ www.fenstertechnik.brand.de  © 1499 (0)36926 948-0  RC 2  RC 2  Www.fenstertechnik.brand.de  © 1499 (0)36926 948-0  RC 2  Www.fenstertechnik.brand.de  © 1499 (0)36926 948-0  RC 2  RC 2  Www.fenstertechnik.brand.de	Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
ela-mechanische sicherheitstechnik gmbh Trebbiner Straße 81 14547 Beelitz - Zauchwitz   Www.ela-mech.de © 033204/491-0  RC 2 / RC 3 / RC 4  EVERS Bauelemente Rothenburg/OL GmbH Friedenstraße 118 02929 Rothenburg  www.evers-bauelemente.de © 035991/492-0  RC 2 N, RC 2  ewitherm Holzbau GmbH Bahnhofstraße 54 27321 Thedinghausen  Holz, Holz-Alu Bahnhofstraße 54 27321 Thedinghausen  Holz, Holz-Alu WK 2, WK 3  Fenstertechnik brand GmbH In der Silbergrube 5 99830 Treffurt  www.fenstertechnik-brand.de © 1498-0  Ww.fenstertechnik-brand.de © 1498-0  Ww.fenstertechnik-brand.de © 1498-0  WK 2, WK 3  Fenstertechnik-brand.de © 1498-0  WW.fenstertechnik-brand.de © 1499-0  Ww.fenstertechnik-brand.de	Hellerwaldstraße 6 56154 Boppard	Stahl	Schröders ESN-1 mit energielosem
Trebbiner Straße 81 14547 Beelitz - Zauchwitz  □ www.ela-mech.de □ 033204/491-0  RC 2 / RC 3 / RC 4  EVERS Bauelemente Rothenburg/OL GmbH Friedenstraße 118 02929 Rothenburg  □ www.evers-bauelemente.de □ 035891/492-0  RC 2 N, RC 2  ewitherm Holzbau GmbH Bahnhofstraße 54 27321 Thedinghausen  □ www.ewitherm.de □ 04832/9599-0  WK 2, WK 3  Fenstertechnik brand GmbH In der Silbergrube 5 99830 Treffurt  □ www.fenstertechnik-brand.de	VVK4, VVK0		
EVERS Bauelemente Rothenburg/OL GmbH  Kunststoff Friedenstraße 118 02929 Rothenburg  www.evers-bauelemente.de	Trebbiner Straße 81 14547 Beelitz - Zauchwitz  www.ela-mech.de	Aluminium	ein- und auswärts öffnend, einflügelig,
GmbH Kunststoff Haus- und Nebeneingangstür einflügelig mit festem Seitenteil   Friedenstraße 118 02929 Rothenburg Www.evers-bauelemente.de	RC 2 / RC 3 / RC 4		
GmbH Kunststoff Haus- und Nebeneingangstür einflügelig mit festem Seitenteil   Friedenstraße 118 02929 Rothenburg Www.evers-bauelemente.de			
ewitherm Holzbau GmbH Bahnhofstraße 54 27321 Thedinghausen  Holz, Holz-Alu Seitenteil / Oberlicht und Glasausschnitt  www.ewitherm.de 104832/9599-0  WK 2, WK 3  Fenstertechnik brand GmbH In der Silbergrube 5 99830 Treffurt  Www.fenstertechnik-brand.de 1149 (0)36926 946-0	GmbH Friedenstraße 118 02929 Rothenburg	Kunststoff	
Bahnhofstraße 54 27321 Thedinghausen  Holz, Holz-Alu Seitenteil / Oberlicht und Glasausschnitt  www.ewitherm.de	RC 2 N, RC 2		
■ www.fenstertechnik-brand.de  www.fenstertechnik-brand.de  www.fenstertechnik-brand.de  +49 (0)36926 946-0	Bahnhofstraße 54	Holz, Holz-Alu	
Fenstertechnik brand GmbH In der Silbergrube 5 99830 Treffurt   Kunststoff, Aluminium  Haustür einflügelig, innenöffnend Aluminium  www.fenstertechnik-brand.de  +49 (0)36926 946-0			
In der Silbergrube 5 99830 Treffurt  Kunststoff, Aluminium  Haustür einflügelig, innenöffnend Aluminium  www.fenstertechnik-brand.de  +49 (0)36926 946-0	WK 2, WK 3		
In der Silbergrube 5 99830 Treffurt  Kunststoff, Aluminium  Haustür einflügelig, innenöffnend Aluminium  www.fenstertechnik-brand.de  +49 (0)36926 946-0	Famatautaahuih kuusud Ouskii		
<b>≅</b> +49 (0)36926 946-0	In der Silbergrube 5		Haustür einflügelig, innenöffnend
RC 2			
	RC 2		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Garant Türen und Zargen GmbH Garantstraße 1 99334 Amt Wachsenburg - OT Ichtershausen Gewerbepark Thörey     □ www.garant.de □ 036202/910  RC 2 N, RC 2, RC 3	Holz	Haustüren aus Holz; einflügelige, einbruchhemmende Türelemente mit Türflügel aus Holz- und Holzwerkstoffen
,,		
GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH  Dortmunder Straße 6  57234 Wilnsdorf	Kunststoff / Alu	Haus- und Nebeneingangstür einflügelig, mit festem Seitenteil, Oberlicht und glasteilenden Sprossen, einflügelige Nebeneingangstür
RC 2 N, RC 2, RC 3		
Gehrig Fenstersysteme Pfarrer-Baumann-Straße 7 97514 Oberschleichach	Holz	Haustür, Rahmentür, wahlweise mit Lichtausschnitt
<b>☎</b> 09529/981024		
RC 3		
Cilgan Daar Systems AC		
Gilgen Door Systems AG Freiburgstr. 34 CH-3150 Schwarzenburg	Aluminium	Automatik-Schiebetür, ein- und zweiflügelig, wahlweise mit oder ohne fest verglastem Seitenteil / Oberlicht
<b>2</b> 0041(0)317344111		
RC 2 N, RC 2, RC 3		
Gilgen Door Systems GmbH Über dem Dieterstedter Bache 5 99510 Apolda	Aluminium	Automatik-Schiebetür, ein- und zweiflügelig, wahlweise mit oder ohne fest verglastem Seitenteil / Oberlicht
RC 2 N, RC 2, RC 3		
,,		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Grebenauer Metallbau Schreiner GmbH		
Am Berg 42 36323 Grebenau	Aluminium, Kunststoff	Ein- und zweiflügelige einbruchhemmende Türen mit oder ohne festverglasten Seitenteilen und Oberlichtern, ein- und
www.gm-schreiner.de		auswärts öffnend, ein- und zweiflügelig
RC 2 N, RC 2, RC 3		
GRITEC GmbH		
Schwetzinger Straße 19-21 68753 Waghäusel	Aluminium	einflügelige Paniktür
RC 3		
Groke Türen GmbH		
Faureciastr. 3-5 76767 Hagenbach	Aluminium	Hauseingangstür, einwärts / auswärts öffnend, mit Seitenteil, mit Oberlicht
RC 2, RC 3		
Hans Timm Fensterbau GmbH & Co. KG		
Motzener Straße 10 12277 Berlin	Aluminium, Holz, Holz/Alu, Stahl	Einflügelig, zweiflügelig, Wohnungsabschlusstür, Haustür
RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4		
HANSE HAUS GmbH Ludwig-Weber-Straße 18 97789 Oberleichtersbach	Kunststoff	Haustür mit Seitenteil
RC 2 N, RC 2		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
hapa AG		
Neunstetter Straße 33 91567 Herrieden	Kunststoff	Haustür, leichte Ausgangstür, mit Seitenteil, einwärts- und auswärts öffnend, einflügelig, zweiflügelig
RC 2 N, RC 2		
Haverkamp GmbH Zum Kaiserbusch 26 - 28 48165 Münster	Holz	Tür ein- und zweiflügelig, mit Seitenteil, mit Oberlicht
WK 3		
Heim & Haus Dachfenster u. Haustüren Produktions GmbH Heim und Haus Straße 1 91275 Auerbach	Kunststoff	Haustür mit Seitenteil
<ul><li></li></ul>		
RC 2 N, RC 2		
Helmut Meeth GmbH & Co. KG Werkstr. 3 54516 Wittlich	Kunststoff	Tür einflügelig nach innen öffnend mit Seitenteil
www.helmut-meeth.com     06571/91580		
RC 2 N, RC 2		
Herholz Vertrieb GmbH & Co.KG Eichenallee 82 – 88 48683 Ahaus	Holz	Wohnungsabschlusstür mit Verglasung, mit verglastem Oberlicht / Seitenteil; Zarge wahlweise Stahl, Türflügel in gefälzter oder stumpfer Ausführung
		stamplet Austamung
RC 2 N, RC 2, RC 3		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
hewe-fensterbau GmbH Jungfernborn 5 34474 Diemelstadt	Kunststoff	Einflügelige Haustür mit Seitenteil und Flügelsprosse
RC 2 N, RC 2		
Hodapp GmbH & Co.KG Großweierer Straße 77 77855 Achern-Großweier	Stahlblech	Drehtür (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter), Einflügelige Stahl-Schiebetür
<b>2</b> 07841/6006-0		
RC 2, RC 3, RC 4		
Höning GmbH Fenster und Türen An der Hufe 1-3 04838 Jesewitz	Aluminium	Haustür einflügelig, einwärts und auswärts öffnend, wahlweise mit festem Seitenteil, ein- und zweiflügelig
☎ 034241/530-0  RC 2 N, RC 2		
RG 2 N, RG 2		
Hörmann KG Brandis Gewerbeallee 17 04821 Brandis	Stahlblech	Haus- und Wohnungsabschlusstür mit Seitenteil / Oberlicht, ein-/auswärts öffnend; Zarge Stahl, Aluminium mit Stahlblechbeplankung, mit Verglasungsausschnitt, einflügelige Rahmentür aus Aluminium mit Stahlblechbeplankung, wahlweise mit Seitenteilen oder gekoppelten Seitenteilen und/oder Oberlicht aus thermisch getrennten Aluminium
Hörmann KG Brockhagen		
Horststraße 17 33803 Steinhagen	Aluminium	Tür (Garagen-Nebentür, Industrienebentür) einflügelig
RC 2 N, RC 2		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Hörmann KG Eckelhausen		
In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden	Aluminium	Haustür mit Oberlicht, mit Seitenteilen, ein- /auswärts öffnend, einflügelig, zweiflügelig, auch mit Notausgangs- und Panikfunktion,
		wahlweise mit festverglastem Oberlicht und Seitenteil, Nebentür
RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4		
Hörmann KG Freisen		
Bahnhofstraße 43 66629 Freisen	Stahl	Tür ein- und zweiflügelig, mit Oberlicht, zweiflügelig mit Panikstange und Vollpanik
RC 2, RC 3, RC 4		
Hörmann KG Ichtershausen		
Thöreyer Straße 6 99334 Amt Wachsenburg - OT Ichtershausen	Stahl	Nebeneingangstür einflügelig und zweiflügelig
RC 2 N, RC 2		
Hörmann Legnica Sp. zo.o.	2	T
Osla 1 C PL-59-706 Gromadka	Stahl	Tür mit Seitenteil, einflügelig und zweiflügelig, mit Oberlicht, verglaste Ausfachungen / Paneele, mit Seitenteil
RC 2 N, RC 2		
HUGA KG Osnabrücker Landstraße 139 33335 Gütersloh	Holz	Wohnungsabschlusstür mit Verglasung, Einbau auch in Montagewände, Zarge wahlweise Stahl, auch nach außen öffnend
RC 2 N, RC 2, RC 3		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
IDEAL-Fensterbau Weinstock GmbH  Zum Rachtiger Wald 54516 Traben-Trarbach	Kunststoff	Haustür einflügelig mit seitlichem Festfeld
NG 2 N, NG 2		
Jäger und Jäger Türen GbR Unterer Dammweg 3 76149 Karlsruhe	Holz	Wohnungsabschlusstür, als Nachrüstrahmen mit Stahl-Z-Zarge in Holzfutter
RC 2, RC 3		
JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG August-Moralt-Str. 1-3 86732 Oettingen	Stahl, Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig, mit Oberlicht / Oberblende, mit Glaseinsatz, auch auswärts öffnend
Johann Graute GmbH & Co. KG  Zur Alten Wiese 31 33415 Verl	Aluminium	einfl. Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht, Wohnungseingangstür mit Alu- Nachrüstzarge, wahlweise auch Blockzarge, wahlweise mit festem Oberlicht
RC 2, RC 3, WK 2		
JOSKO Fenster und Türen GmbH Josko-Straße 1 A-4794 Kopfing	Holz, Holz / Alu	Haustür oder Wohnungsabschlusstür einflügelig, optional mit Füllungen, Verglasung, Seitenteil und Oberblende/Oberlicht
RC 2, RC 3		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Kapo Fenster und Türen GmbH Hambuchen 478 A-8225 Pöllau	Holz	Haustür einflügelig, mit Seitenteil / Oberlicht
RC 2 N, RC 2		
Kebotherm Fenster + Türen GmbH & Co.KG  Anderslebener Straße 51 39381 Oschersleben	Kunststoff	Haustür einflügelig, wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht
RC 2 N, RC 2		
Kemp Holzbearbeitung GmbH & Co.KG Boettgerstraße 13 41066 Mönchengladbach	Holz	Haustür ein-/auswärts öffnend, einflügelig, zweiflügelig
WK 2		
KLAUKE GmbH & Co. KG		
Zollhausstraße 40 58640 Iserlohn	Aluminium	Haustür, 1-flg. Drehtür mit od. ohne festem Seitenteil/-teilen, festem Oberlicht, mit od.
		ohne gekoppeltem Seitenteil/-teilen od. gekoppeltem festen Oberlicht od. einer Kombination
RC 2 N, RC 2, RC 3		
Kochs GmbH  Am Boscheler Berg 5 52134 Herzogenrath	Kunststoff	Haustür einflügelig, mit seitlichem Festfeld



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Kolb & Appel GbR An der Saline 9 - 11 63654 Büdingen  www.kolb-appel.de	Aluminium	Haustür, einflügelig, mit / ohne fest verglastem, festem Seitenteil / Oberlicht
☎ 06042/6044		
RC 2 N, RC 2, RC 3		
KOMPOtherm® Hartwig & Führer GmbH & Co. KG Berensweg 10 - 12 33415 Verl  ■ www.kompotherm.de  ■ 05246/704-0	Aluminium	Haustür, Wohnungsabschlusstür, einflügelig, wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht, mit Lichtausschnitt und Verglasung oder nichttransparenter Füllung
RC 2, RC 3		
KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH Oberer Weiler 19 89561 Dischingen-Katzenstein	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig
Köster Aluminium GmbH & Co.KG Hansaallee 6 - 8 58636 Iserlohn	Aluminium	Tür einflügelig, mit / ohne fest verglastem Seitenteil / Oberlicht, nach innen und außen öffnend
RG 2 N, RG 2, RG 3		
KPA Katzbeck ProduktionsGmbH Austria Teichweg 6 A-7571 Rudersdorf	Holz / Alu	Haustür einflügelig, optional mit Verglasungen, mit oder ohne fixem Seitenteil



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Krines GmbH Fenster – Türen – Wintergärten Industriestraße 6 97522 Sand am Main	Holz	Haustür einflügelig, zweiflügelig mit Verglasung, mit Seitenteil, mit Oberlicht
<b>,</b>		
LEBO GmbH  Händelstraße 15 46395 Bocholt	Holz / Stahl	Wohnungsabschlusstür einflügelig in Stahlblech und Stahlumfassungszarge / Holzumfassungszarge
NO 2, NO 3		
LEOPOLD FEUERSTEIN Holztechnik GmbH Bodeller Straße 2 36160 Dipperz	Holz / Alu	Haustür ein- und zweiflügelig mit Seitenteil, mit Oberlicht, ein-/auswärts öffnend (Rahmen- / Plattentür)
Lepper Fensterbau GmbH Godesberger Str. 29 53175 Bonn	Holz	Haustür einflügelig mit und ohne Seitenteil /Oberlicht
RC 2 N, RC 2		
MB Fenster und Türen GmbH Hamburger Straße 10 49124 Georgsmarienhütte	Aluminium	Einflügelige Tür nach innen/außen öffnend mit/ohne festem Seitenteil und/oder festem Oberlicht
RC 2, RC 2 N		





Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH Am Bachmann 5 34479 Breuna	Aluminium	Haustür, einflügelig, mit / ohne fest verglastem, festem Seitenteil / Oberlicht, einwärts oder auswärts öffnend
Metallbau G. Priese GmbH Kielweg 98 49356 Diepholz	Stahl	1-flg. Sicherheitstür mit seitlichem Festfeld und / oder Sicherungsgitter
10 7		
Moba Fenster + Türen GmbH  Herrenholz 18 23556 Lübeck	Kunststoff	Haustür einflügelig, nach innen öffnend wahlweise mit Seitenteil und / oder Oberlicht wahlweise mit flügelüberdeckender Füllung oder Verglasung
Moba Fenster Aluminiumbau GmbH >>Schüco-Partner<< Im Altenschemel 68 67435 Neustadt	Aluminium	Haustür einflügelig, zweiflügelig, mit verglasten Seitenteilen und / oder Oberlichter
RC 2, RC 2 N, RC 3		
Moralt AG Obere Tiefenbachstraße 1 88734 Hausham	Holz	Haustür, Wohnungsabschlusstür, einflügelig, nach innen oder außen öffnend, Türrohliing mit Vorsatzschale, Blendrahmen aus Massivholz, Blockzarge, Futterzarge, wahlweise mit Lichtausschnitt
RC 2 N, RC 2, RC 3		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
MOSEL TÜREN Vertriebsgesellschaft mbH Auf Wolfsgang 54311 Trierweiler	Holz	Wohnungsabschlusstür, Zarge wahlweise Stahl bzw. Aufschub- / Aufschraubzarge; Drehtür, einwärts öffnend, mit Automatikschloss
NO 2 N, NO 2, WN 2		
Niveau-Fenster Westerburg GmbH Langenhahner Str. 39 b 56457 Westerburg	Holz	Haustür einflügelig mit festem Seitenteil
RC 2 N, RC 2, RC 3		
noblesse GmbH  Faureciastr. 2 76767 Hagenbach	Aluminium	Haustüren einflüglig, nach innen öffnend, mit / ohne fest verglastem Seitenteil und / oder Oberlicht. Flügelausführung wahlweise Glasfalz, einseitig oder beidseitig flügelüberdeckend
RC 2 N, RC 2		
Oikos Venezia S.r.I. Via Della Tecnica 6 I-30020 GRUARO /VE	Stahl, Holz	Einflügelige Stahltür mit Verkleidung aus Holz- oder Metallwerkstoffen, einflügelige vollverglaste Stahltür mit Profileverkleidung aus Aluminium
<b>1</b> 0039 (0)421 767222		
RC 3, WK 3		
Otto-Blecher-GmbH Industriestraße 4 57334 Bad Laasphe	Kunststoff / Alu	Haustür einflügelig
RC 2 N, RC 2		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
PaX Classic GmbH An den Angerwiesen 12 04651 Bad Lausick	Holz / Holz-Alu	1-flg. Haustür, einwärts öffnend, wahlweise mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht(ern), mit manueller oder automatischer Verriegelung, optional mit Türöffnungssperre, mit Rollenbändern oder verdeckt liegenden
RC 2, RC 2 N		Bändern, als Rahmen- oder Vollblatttür, optional mit absenkbarer Bodendichtung
PaX Türen Rositz GmbH An der Raffinerie 4 04617 Rositz	Aluminium	Haustür, 1-flg., einwärts oder auswärts öffnend, flügelüberdeckende Ansicht, mit Seitenteil, Oberlicht, manueller, automatischer oder motorischer Verriegelung, mit Türöffnungssperre, mit verdeckt liegenden Bändern, mit Rollenbändern, mit Verglasung, mitFüllung, mit Sprossen. Schließzustand: geschlossen verriegelt und verschlossen, einwärts und
PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1	Stahl, Holz- und	auswärts öffnend, Elementkopplungen,  Wohnungsabschlusstür einflügelig, Zarge
□ www.tuer.de □ 06551/1470-01  RC 2, RC 3	Holzwerkstoffe	wahlweise Stahl
Reckendrees Bauelemente GmbH Chromstraße 9 33415 Verl	Kunststoff / Alu	Haustür mit feststehendem Seitenteil
<ul><li>□ www.reckendrees-bauelemente.de</li><li>☎ 05246/92310</li><li>RC 2 N, RC 2</li></ul>		
RIHA Ges.m.b.H Wiener Straße 114 A-2483 Eibreichsdorf  www.riha-sicherheit.at	Holz/Stahl	Wohnungsabschlusstür einflügelig, zweiflügelig, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, mit Glaseinsatz (einwärts- und auswärts öffnend), Zarge wahlweise in Alu / Stahl
☎ 0043(0)2254/72880 RC 2, RC 3, RC 4, RC 5		
10 4, 10 0, 10 <del>1</del> , 10 J		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Robert Schweiker GmbH Carl-Benz-Str. 11-13 74354 Besigheim-Ottmarsheim   □ www.schweiker.de	Aluminium	1-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld und / oder Oberlicht, nach innen oder außen öffnend, 2-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld, nach innen oder außen öffnend
Rolf-Fensterbau GmbH Immenbitze 15 53773 Hennef-Uckerath	Kunststoff	Haustür einflügelig mit verglastem Seitenteil
WK 2		
Rubner Türen GmbH  Handwerkerzone 10 IT - 39030 Kiens	Holz	Haustür, einflügelig, in stumpf und überfälzt einschlagender Ausführung, mit Oberlicht, mit Seitenteil
RWD Schlatter AG Türen St.Gallerstraße 21 CH-9325 Roggwil	Holz	Wohnungsabschlusstür, 1- und 2-flügelige Türelemente, ein- und auswärts öffnend, aus Holz und Holzwerkstoffen
RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4		
• •		
SAFECOR GmbH An der Strusbek 28 22926 Ahrensburg  www.safecor.de	Holz/Stahl	Wohnungsabschlusstür einflügelig und zweiflügelig, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, Glaseinsatz (ein- oder auswärts öffnend) mit Zarge in Alu oder Stahl, Sicherheitstüren für Banken, Sparkassen und
<b>2</b> 040/86687410		Industrie mit EMA-Ausrüstung
RC 2, RC 3, RC 4, RC 5		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Sälzer GmbH Sicherheitstechnik  Dietrich Bonhoeffer Straße 1-3 35037 Marburg	Stahl / Alu / Aluminiumprofile	Multifunktionstüren, Außentüren, einfl., zweifl., wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht, Paneelfüllung, Verglasung, aufgesetzten Sprossen, Panikverschluss, Drehspion, Kostklappe, mit Einlagen, zusätzlicher Anbohrschutzplatte im Riegelwerksbereich sowie Stahlverstärkungen in der Stahlzarge
Schörghuber Spezialtüren KG Neuhaus 3 84539 Ampfing	Stahl, Holz- und Holzwerkstoffe	Wohnungsabschlusstür einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Oberblende, mit Seitenteil (einwärts und auswärts öffnend), Einbau auch in Festverglasung / Montagewände; Zarge wahlweise in Stahl
schutz in form Spezialtüren GmbH Neuer Weg 15 74736 Hardheim-Schweinberg	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig, Zarge wahlweise Stahl
SCHWEIKER GmbH - Rollladen Fenster Türen Falkensteiner Straße 39 08223 Grünbach  www.schweiker.de 03745/7802-0  RC 2 N, RC 2	Aluminium	1-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld und / oder Oberlicht, nach innen oder außen öffnend, 2-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld, nach innen oder außen öffnend
Schwering Türenwerk GmbH Hermann-Schwering-Straße 1 48734 Reken  www.schwering.de 202864/81-0  RC 2 N, RC 2, RC 3	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig, mit Verglasung, mit verglastem Seitenteil / Oberlicht, in Holzfutter- und Stahlzarge



Semiler Fenster GmbH & Co.KG Otto-Leimer-Straße 2 89165 Dietenheim  www.semier-fenster.de 7 07347/96500  RC 3, WK 4  SOMMER Fassadensysteme-Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Industriestraße 1 95182 Dohlau  www.sommer-hof.de 109286/60-498  RC 3  Steinau KG Im Ohl 14 b 59757 Arnsberg  www.steinau.com 200328/4906-0  RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4  RC 2 N, RC 2, RC 3  Technolog Systems GmbH Sandweg 69-71 65604 Eiz  www.stenholog.de 200438/15059-0  RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4  Aluminium / Haustir einflügelig / zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit seitenteil, Haftraumtür einflügelig, wathweise mit Oberlicht, mit seitenteil, Haftraumtür einflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Haftraumtür einflügelig, wathweise mit Oberlicht, mit seitenteil, Haftraumtür einflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Haftraumtür einflügelig	Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
SOMMER Fassadensysteme-Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Industriestraße 1 95182 Dohlau  Www.sommer-hof.de	Otto-Leimer-Straße 2 89165 Dietenheim  www.semler-fenster.de 707347/96500		Verglasung (einwärts / auswärts öffnend), mit
Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Industriestraße 1 95182 Döhlau  www.sommer-hof.de	RC 3, WR 4		
Steinau KG Im Ohl 14 b 59757 Arnsberg  ■ www.steinau.com ■ 02932/4906-0  RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4  Süd-Fensterwerk GmbH & Co.Betriebs-KG Rothenburger Straße 39 91625 Schnelldorf  ■ www.suedfenster.de ■ 07950/81-0  RC 2 N, RC 2, RC 3  Technolog Systems GmbH Sandweg 69-71 65604 Elz  ■ www.technolog.de ■ 06431/5059-0	Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Industriestraße 1 95182 Döhlau	Stahl	wahlweise mit Glasfeldern, Oberblende oder
Im Ohl 14 b 59757 Arnsberg	NO 0		
Süd-Fensterwerk GmbH & Co.Betriebs-KG Rothenburger Straße 39 91625 Schnelldorf	Im Ohl 14 b 59757 Arnsberg	Aluminium	
Rothenburger Straße 39 91625 Schnelldorf  www.suedfenster.de 707950/81-0  RC 2 N, RC 2, RC 3  Technolog Systems GmbH Sandweg 69-71 65604 Elz  www.technolog.de 606431/5059-0			
Technolog Systems GmbH  Sandweg 69-71 65604 Elz  Alu/Stahl  Tür einflügelig und zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Haftraumtür einflügelig  www.technolog.de  06431/5059-0	Rothenburger Straße 39 91625 Schnelldorf  www.suedfenster.de	Holz	
Technolog Systems GmbH  Sandweg 69-71 65604 Elz  Alu/Stahl  Alu/Stahl  Tür einflügelig und zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Haftraumtür einflügelig  www.technolog.de  06431/5059-0	RC 2 N, RC 2, RC 3		
RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4	Technolog Systems GmbH Sandweg 69-71 65604 Elz	Alu/Stahl	Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil,
	RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Teckentrup GmbH & Co.KG Industriestraße 50 33415 Verl-Sürenheide	Stahlblech	Tür einflügelig und zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, mit Anti-Panikfunktion, auch Baustellentür
WK 2, WK 3, WK 4, RC 2, RC 3, RC 4		
Teckentrup GmbH & Co.KG  Teckentrupstraße 1 06780 Großzöberitz	Stahlblech	Tür einflügelig und zweiflügelig mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, mit Anti-Panikfunktion, auch Baustellentür
☎ 034956/65-0		
WK 2, WK 3, WK 4, RC 2, RC 3, RC 4		
Tischlerei Krüger GmbH & Co.KG Lindenallee 11 06526 Sangerhausen	Holz	Einflügelige Haustür mit und ohne Seitenteil / Oberlicht
RC 2 N, RC 2		
TOPIC GmbH Altendorferfeld 6 A-4152 Sarleinsbach	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig und zweiflügelig, Laubengangtür (auswärts öffnend); verglaste Seitenteile, Renovierungszarge in Stahl
RC 2, RC 3		
Türelemente BORNE Handelsgesellschaft GmbH Im Keitelsberg 54311 Trierweiler	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig, auch mit Automatikschloss, in Aufschraubzarge
RC 2 N, RC 2		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Versbach Metallbau GmbH		
Versbach-Straße 1 98617 Meiningen	Aluminium	Haustür einflügelig, optionale Füllungen mit Glas, Keramik, Naturstein, Echtholz oder Aluminium und optionale Seitenteile
RC 2, RC 2 N		
Wertheim Vertriebs GmbH  Dannfos-Straße 6 A-2353 Guntramsdorf	Holz/Stahl	Wohnungsabschlusstür ein- / zweiflügelig, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, Glaseinsatz (ein- oder auswärts öffnend)
RC 2, RC 3, RC 4		
10 2, 10 0, 10 4		
Wies elementec GmbH		
Huberstraße 20-22 55595 Spabrücken	Aluminium	Einflügelige Türen wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht
RC 2 N, RC 2, RC 3		
WINDOR Fensterwerk GmbH Nordhauser Straße 74 a 99752 Bleicherode	Aluminium / Kunststoff	Einflügelige / zweiflügelige Tür, nach innen / nach außen öffnend,mit / ohne Festfeld oder festem Oberlicht
RC 2 N, RC 2		
WIRUS Fenster GmbH & Co.KG		
Westenholzer Straße 98 33397 Rietberg	Aluminium, Kunststoff	Haustür einflügelig und zweiflügelig, mit seitlichem Festfeld / Oberlicht, mit geteilter Verglasung, Stulptür (zweiflügelig), auch selbstverriegelnd, mit glasteilenden Sprossen
www.wirus-fenster.de     02944/983-0		selbstvernegeniu, mit glastellenden opfossen
RC 2 N, RC 2, RC 3		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
WISNIOWSKI Sp.z o. o. S.K.A. Wieloglowy 153	Aluminium	Tür einflügelig, wahlweise mit oder ohne
PL-33-311 Wieloglowy  □ www.wisniowski.pl  ☎ 0170/7772429		Seitenteil, optional Verglasung in Seitenteil oder Türblatt, Rahmen und Seitenteile aus Aluminium-Kunststoffverbund, Flügel aus Stahl mit Holzkern
RC 2 N, RC 2, RC 3		
Z-Fenster-Technik KG		
Alte Ringstr. 11 93345 Hausen	Holz	Haustür einflügelig, mit und ohne Seitenteil / Oberlicht
RC 2 N, RC 2		

Hersteller und geführte
Widerstandsklasse(n)
Werkstoff
Bauformen

Tore nach DIN V ENV 1627

**Buchele GmbH** 

Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils Stahl

Faltschiebetor, wahlweise mehrflügelig

WK4

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG

Fliederstraße 14 84079 Bruckberg Stahl, PU Sandwich Schnelllauf Spiraltor

www.efaflex.com **☎** 08765/82-0

WK 2, WK 3, WK 4

**Heydebreck GmbH** 

Gewerbering 8 85659 Forstern Edelstahl

Rolltor

www.heydebreck.com

**2** 08124/44677-0

WK 3

Hodapp GmbH & Co. KG

Großweierer straße 77 77855 Achern-Großweier Stahl

Falttor mehrflügelig, manuell oder motorisch

betrieben

■ www.hodapp.de

**2** 07841/6006-0

WK 3, WK 4

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Jansen Tore GmbH & Co. KG		
Am Wattberg 51 26906 Surwold	Stahl, Aluminium	1-flg. Sektionaltor, 1-flg. und 2-flg. Schiebetor mit / ohne eingelassener Tür
www.jansentore.com     04965/8988-0		
WK 3, WK 5		
RS Torsysteme GmbH & Co. KG		
Limburger Straße 78 65555 Limburg	Stahl, Aluminium, Edelstahl/Alu	Rolltore und Falt-Schiebe-Tore, 1-flg., 2-flg. oder mehrflg. Falttoranlage nach innen oder außen öffnend
WK 2, WK 3, WK 4		

Hersteller und geführte Werkstoff Bauformen

## Tore nach DIN/TS 18194

**Buchele GmbH** 

Industriestr. 3 73061 Ebersbach / Fils Stahl

Einbruchhemmendes Stahlblech-Schiebetor /

Falttor

RC 2, RC 4

**Butzbach GmbH Industrietore** 

Weiherstr. 16 89293 Kellmünz Aluminium, Aluminium-Stahl Hubstaffeltor / Sektionaltor, Füllung GFK

■ www.butzbach.com
■ 08337/901139

RC 2, RC 3, RC 4

**EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG** 

Fliederstr. 14 84079 Bruckberg Stahl, Aluminium, PU Sandwich Schnelllauf Spiraltor

RC 2, RC 3, RC 4

Hodapp GmbH & Co. KG

Großweierer straße 77 77855 Achern-Großweier

**RC 4** 

Stahl

Drehtor (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter)

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch: www.k-einbruch.de/herstellersuche/

Stand: März 2025



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen		
Hörmann KG Amshausen Upheider Weg 94-98 33803 Steinhagen	Stahl	Vertikal öffnendes Schwingtor		
RC 2				
Hörmann KG Brockhagen Horststraße 17 33803 Steinhagen	Stahl	Vertikal öffnendes Sektionaltor mit und ohne nach außen öffender Schlupftüre		
■ www.hoermann.com				
RC 2				
Hörmann KG Dissen Industriestraße 1 49201 Dissen		Rollgittertor		
www.hoermann.com     05421/9510				
RC 2, RC 3				
,				
Hörmann KG Ichtershausen				
Thöreyer Str. 6 99334 Amt Wachsenburg OT Ichtershausen	Stahl	Vertikal öffnendes Sektionaltor mit und ohne nach außen öffnender Schlupftüre		
RC 2				
Hörmann KG VKG Upheider Weg 94-98 33803 Steinhagen	Weißblech	Rolltor		
RC 2				





Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Jansen Tore GmbH & Co. KG Am Wattberg 51 26903 Surwold	Stahlblech	Sektionaltor
www.jansentore.com     04965/89880		
RC 3, RC 5		
KRISPOL Sp. z.o.o. ul. Michala Strzykaly 4 PL-62-300 Wrzesinia	Stahl	Sektionaltor
RC 2		
Novoferm GmbH		
Isselburger Str. 31 46459 Rees	Stahlblech	Sektionaltor
RC 2		
Seuster KG		
Tietmecker Weg 1 58513 Lüdenscheid	Weißblech	Rolltor mit PU-Füllung und Fensterprofil
RC 2		
Steinau KG Im Ohl 14B 59757 Arnsberg	Stahl	Einbruchhemmendes Garagen Sektionaltor mit und ohne nach außen öffnender Schlupftüre
RC 2		



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen	
Teckentrup GmbH & CoKG			
Industriestraße 50 33415 Verl	Stahl	Vertikal öffnendes Garagen-Sektionaltor	
RC 2			
WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Wieloglowy 153 PL-33-311 Wieloglowy	Stahl	Garagentor mit Paneelverstärkung	
RC 2, RC 2 N			

# Personenschleusen

dormal	kaba	Deut	schl	and	GmbH
--------	------	------	------	-----	------

Nikolaus-Otto-Straße 1 77815 Bühl

RC 2 N, RC 2, RC 3

Glas / Stahl

Sicherheitskarusselltüren, Sicherheits- bzw. Personenschleuse, für Zutrittskontrolle

